

MACCHINE AGRICOLE

NOVITÀ

agrarTechnik
SEEBER

mountainmax



LARGHEZZA DI LAVORO

2,5 m | 2,75 m | 3,0 m

RACCOLTA DEL FORAGGIO PULITA & DELICATA


PICK-UP DIVISO

per il massimo adattamento al terreno

VERSIONE ALPINA ESTREMAMENTE LEGGERA a partire da 535 kg

Unico nel suo genere - anche in condizioni estreme

Il nuovo ranghinatore a nastro **mountainmax** convince grazie al suo innovativo pick-up diviso con denti controllati, che grazie alla sospensione oscillante garantisce un adattamento ottimale al terreno, ed è adatto per trattori e motofalciatrici a due assi.



TELI FORMA-ANDANA

Due teli forma-andana ripiegabili idraulicamente con larghezza dell'andana regolabile, nessun intervento manuale necessario per il passaggio alla marcia su strada

LEVA DI COMANDO

Regolazione continua del deflettore a rullo

PICK-UP DIVISO

Massimo adattamento al terreno - foraggio pulito

NASTRO TRASPORTATORE

- largo 60 cm
- velocità regolabile tramite telecomando senza fili

DEFLETTORE A RULLO

Il deflettore a rullo, combinato con una lamiera, garantisce un flusso continuo di foraggio verso il nastro trasportatore

ROTORE A DENTI CONTROLLATI PICK-UP EXTREME

A differenza dei sistemi disponibili sul mercato basati su "spazzole" o "pick-up standard", il nostro pick-up parte "in modo radente" da dietro, lungo il terreno, raccogliendo il foraggio in maniera molto delicata per il suolo, senza imbrattamento di terra, e lo trasporta con la massima forza fino al nastro trasportatore. I denti a molla rientrano nell'alloggiamento in modo diritto, ruotando leggermente all'indietro verso l'ingresso dei denti, senza rimanere impigliati o infilarsi nel foraggio.

Questo sviluppo unico nel suo genere garantisce, anche con insilati pesanti e con i più diversi tipi di foraggio, risultati di raccolta impareggiabili e ottimali. Anche il fieno umido o lungo viene raccolto e trasportato con la stessa facilità.



Flusso di foraggio senza intoppi grazie alla distanza minima tra l'ingresso dei denti e il nastro trasportatore, resa possibile dal pick-up unico nel suo genere.

PATTINI DI SCORRIMENTO

La struttura chiusa impedisce il deposito di terra e foraggio, risultando così ulteriormente rinforzati

PICK-UP DIVISO

Pick-up innovativo con denti controllati. Grazie alla sospensione oscillante e alla configurazione divisa, il pick-up garantisce un adattamento ottimale al terreno.



COMPATTO & LEGGERO

Il **mountainmax** è tra i più leggeri della sua categoria. Con una larghezza di raccolta da 2,5 a 3,0 m, si muove in sicurezza anche su terreno alpino.



DEFLETTORE A RULLO



Il deflettore a rullo e la lamiera curva mantengono il foraggio vicino al pick-up. In questo modo il foraggio viene trasportato in modo mirato verso il nastro trasportatore trasversale, garantendo un flusso continuo. Grazie a questa combinazione, il foraggio si distribuisce in modo uniforme su tutto il nastro trasportatore trasversale anche in discesa.



COMANDO



Il **mountainmax** viene azionato tramite un telecomando radio senza fili. Con questo è possibile regolare la velocità del nastro e il senso di rotazione. Inoltre è possibile aprire e chiudere i teli forma-andana idraulici e sollevare o abbassare il deflettore a rullo.



NASTRO TRASPORTATORE



Il nastro trasportatore trasversale largo 60 cm e l'alto scudo in plexiglas dalla forma ergonomica consentono di lavorare agevolmente anche con grandi quantità di foraggio. Le traverse sfalsate aumentano l'aderenza tra il nastro e il foraggio, garantendo così un flusso ottimale.

3 TIPI DI AZIONAMENTO A SCELTA

L'azionamento del **mountainmax** avviene tramite l'impianto idraulico del veicolo trainante oppure tramite una pompa ad innesto integrata per la presa di forza anteriore.

Per trattori o motofalciatrici a due assi con una portata inferiore a 40 l/min offriamo un gruppo separato per il montaggio posteriore. In questo modo garantiamo, soprattutto con veicoli trainanti più piccoli, una distribuzione ottimale del peso su terreno alpino.

OSCILLAZIONE TRASVERSALE

La sospensione con supporto centrale consente un'escursione oscillante di +/- 8 gradi e garantisce un adattamento ottimale al terreno.

PATTINI DI SCORRIMENTO

Due pattini larghi e continui scorrono perfettamente su ogni irregolarità del terreno e garantiscono una raccolta pulita del foraggio.



NOVITÀ MONDIALE

TRASPORTATORE TRASVERSALE

Il trasportatore trasversale, per il quale è stato richiesto il brevetto - posizionato sopra il nastro trasportatore - garantisce un andanamento senza intoppi in qualsiasi direzione, anche in condizioni estreme e in salita.

TRASPORTATORE TRASVERSALE OPZIONALE



AGRARTECHNIK SEEGER srl

Via delle Fabbriche 2a
I-39031 Stegona/Brunico (Alto Adige)
+39 0474 550458
www.agrartechnik.it
info@agrartechnik.it

Seguici

